

W SERCU DOMU

Oferta promocyjna FRANKE 2021



MAKE IT WONDERFUL

FRANKE

OKAPY KUCHENNE

TUBE PLUS OKAP WYSPOWY



WYDAJNOŚĆ* m³/h

MIN.	MAX.	INT.
290	570	670

GŁOŚNOŚĆ** dB (A) re1pW

MIN.	MAX.	INT.
52	66	70

FTU Plus 3707 I WH 4799,- **3699,-** filtr węglowy **69,-**
 FTU Plus 3707 I BK 4799,- **3699,-** filtr węglowy wielokrotnego użytku **239,-**

- sterowanie: Soft Touch
- oświetlenie: LED 2 x 1 W (4000 K)
- 3 biegi + intensywny
- szerokość: 37 cm
- klasa energetyczna: A

TUBE PLUS OKAP WYSPOWY



WYDAJNOŚĆ* m³/h

MIN.	MAX.	INT.
290	570	670

GŁOŚNOŚĆ** dB (A) re1pW

MIN.	MAX.	INT.
52	66	70

FTU Plus 3707 I XS 4499,- **3399,-** filtr węglowy **69,-**
 filtr węglowy wielokrotnego użytku **239,-**

- sterowanie: Soft Touch
- oświetlenie: LED 2 x 1 W (4000 K)
- 3 biegi + intensywny
- szerokość: 37 cm
- klasa energetyczna: A

TUBE PLUS OKAP ŚCIENNY



WYDAJNOŚĆ* m³/h

MIN.	MAX.	INT.
290	570	680

GŁOŚNOŚĆ** dB (A) re1pW

MIN.	MAX.	INT.
51	66	69

FTU Plus 3707 XS 3199,- **2699,-** filtr węglowy **69,-**
 filtr węglowy wielokrotnego użytku **239,-**

- sterowanie: Soft Touch
- oświetlenie: LED 2 x 1 W (4000 K)
- 3 biegi + intensywny
- szerokość: 37 cm
- klasa energetyczna: A

MARIS 2.0 OKAP ŚCIENNY



WYDAJNOŚĆ* m³/h

MIN.	MAX.	INT.
230	390	730

GŁOŚNOŚĆ** dB (A) re1pW

MIN.	MAX.	INT.
46	57	70

FMA 2.0 907 BK 3499,- **3199,-** filtr węglowy (w komplecie) **69,-**
 FMA 2.0 607 BK 3299,- **2999,-** filtr węglowy wielokrotnego użytku **349,-**

- sterowanie: Touch Control z wyświetlaczem cyfrowym z animacją
- oświetlenie: LED 2 x 1 W (4000 K), przyciemniane
- 3 biegi + intensywny
- dostępne szerokości: 90/60 cm
- klasa energetyczna: A+



TURN OKAP ŚCIENNY



WYDAJNOŚĆ* m³/h

MIN.	MAX.	INT.
280	500	540

GŁOŚNOŚĆ** dB (A) re1pW

MIN.	MAX.	INT.
52	68	70

FTU 3805 XS LED 2119,- **1919,-** filtr węglowy **69,-**
 filtr węglowy wielokrotnego użytku **239,-**

- sterowanie: Soft Touch
- oświetlenie: LED 2 x 2 W (4000 K)
- 3 biegi + intensywny
- szerokość: 37 cm
- klasa energetyczna: C

* w obiegu otwartym zgodnie z normą DIN IEC 61591
 ** w obiegu otwartym zgodnie z normą DIN EN 60704-3

OKAPY KUCHENNE

EVO OKAP ŚCIENNY



WYDAJNOŚĆ* m³/h

MIN.	MAX.
300	560

GŁOŚNOŚĆ** dB (A) re1pW

MIN.	MAX.
59	69

FPJ 915 V WH A ~~1799,-~~ **1379,-** filtr węglowy **69,-**
 FPJ 615 V WH A ~~1699,-~~ **1299,-** filtr węglowy wielokrotnego użytku **349,-**

- sterowanie: Touch Control
- oświetlenie: LED 2 x 1 W (4000 K)
- 3 biegi
- dostępne szerokości: 90/60 cm
- klasa energetyczna: C

EVO OKAP ŚCIENNY



WYDAJNOŚĆ* m³/h

MIN.	MAX.
300	560

GŁOŚNOŚĆ** dB (A) re1pW

MIN.	MAX.
59	69

FPJ 915 V BK A ~~1799,-~~ **1379,-** filtr węglowy **69,-**
 FPJ 615 V BK A ~~1699,-~~ **1299,-** filtr węglowy wielokrotnego użytku **349,-**

- sterowanie: Touch Control
- oświetlenie: LED 2 x 1 W (4000 K)
- 3 biegi
- dostępne szerokości: 90/60 cm
- klasa energetyczna: C

FORMAT OKAP ŚCIENNY



nowość

WYDAJNOŚĆ* m³/h

MIN.	MAX.	INT.
300	620	700

GŁOŚNOŚĆ** dB (A) re1pW

MIN.	MAX.	INT.
53	69	72

FDF EV8 90 WH ~~1919,-~~ **1699,-** filtr węglowy **69,-**
 filtr węglowy wielokrotnego użytku **239,-**

- sterowanie: Soft Touch
- oświetlenie: LED 2 x 1 W (4000 K)
- 3 biegi + intensywny
- szerokość: 90 cm
- klasa energetyczna: B

FORMAT OKAP ŚCIENNY



nowość

WYDAJNOŚĆ* m³/h

MIN.	MAX.	INT.
300	620	700

GŁOŚNOŚĆ** dB (A) re1pW

MIN.	MAX.	INT.
53	69	72

FDF EV8 90 BK ~~1919,-~~ **1699,-** filtr węglowy **69,-**
 filtr węglowy wielokrotnego użytku **239,-**

- sterowanie: Soft Touch
- oświetlenie: LED 2 x 1 W (4000 K)
- 3 biegi + intensywny
- szerokość: 90 cm
- klasa energetyczna: B

FORMAT OKAP ŚCIENNY



nowość

WYDAJNOŚĆ* m³/h

MIN.	MAX.	INT.
300	620	700

GŁOŚNOŚĆ** dB (A) re1pW

MIN.	MAX.	INT.
53	69	72

FDF EV8 90 XS ~~1919,-~~ **1699,-** filtr węglowy **69,-**
 FDF EV8 60 XS ~~1719,-~~ **1539,-** filtr węglowy wielokrotnego użytku **239,-**

- sterowanie: Soft Touch
- oświetlenie: LED 2 x 1 W (4000 K)
- 3 biegi + intensywny
- dostępne szerokości: 90/60 cm
- klasa energetyczna: B



* w obiegu otwartym zgodnie z normą DIN IEC 61591
 ** w obiegu otwartym zgodnie z normą DIN EN 60704-3

OKAPY KUCHENNE

■ TALE OKAP ŚCIENNY



nowość

WYDAJNOŚĆ* m³/h

MIN.	MAX.	INT.
270	400	720

GŁOŚNOŚĆ** dB (A) re1pW

MIN.	MAX.	INT.
52	62	73

TALE 1215 W XS ~~2349,-~~ **2119,-**
 TALE 915 W XS ~~2119,-~~ **1899,-**
 TALE 615 W XS ~~1899,-~~ **1699,-**

filtr węglowy **69,-**
 filtr węglowy wielokrotnego użytku **239,-**

- sterowanie: Touch Control
- oświetlenie: LED 2 (60 cm i 90 cm) / 4 (120 cm) x 1 W (4000 K)
- 3 biegi + intensywny
- dostępne szerokości: 120/90/60 cm
- klasa energetyczna: A++

■ GLASS LINEAR OKAP ŚCIENNY



WYDAJNOŚĆ* m³/h

MIN.	MAX.
220	420

GŁOŚNOŚĆ** dB (A) re1pW

MIN.	MAX.
54	68

FGL 9115 XS ~~1299,-~~ **1169,-**
 FGL 6115 XS ~~1179,-~~ **1099,-**

filtr węglowy **69,-**
 filtr węglowy wielokrotnego użytku **239,-**

- sterowanie: Soft Touch
- oświetlenie: LED 2 x 4 W (4000 K)
- 3 biegi
- dostępne szerokości: 90/60 cm
- klasa energetyczna: D

■ VERTIS OKAP ŚCIENNY



WYDAJNOŚĆ* m³/h

MIN.	MAX.
420	580

GŁOŚNOŚĆ** dB (A) re1pW

MIN.	MAX.
61	67

FVT 905 BK A ~~1249,-~~ **979,-**
 FVT 605 BK A ~~1199,-~~ **929,-**

filtr węglowy **59,-**

- sterowanie: Touch Control
- oświetlenie: LED 2 x 1,5 W (4000 K)
- 3 biegi
- dostępne szerokości: 90/60 cm
- klasa energetyczna: A

■ VERTIS OKAP ŚCIENNY



WYDAJNOŚĆ* m³/h

MIN.	MAX.
420	580

GŁOŚNOŚĆ** dB (A) re1pW

MIN.	MAX.
61	67

FVT 905 WH A ~~1249,-~~ **1049,-**
 FVT 605 WH A ~~1199,-~~ **979,-**

filtr węglowy **59,-**

- sterowanie: Touch Control
- oświetlenie: LED 2 x 1,5 W (4000 K)
- 3 biegi
- dostępne szerokości: 90/60 cm
- klasa energetyczna: A

■ JOY OKAP ŚCIENNY



nowość

WYDAJNOŚĆ* m³/h

MIN.	MAX.
255	430

GŁOŚNOŚĆ** dB (A) re1pW

MIN.	MAX.
58	67

FJO 924 XS ~~649,-~~ **589,-**
 FJO 624 XS ~~589,-~~ **539,-**

filtr węglowy **69,-**

- sterowanie: mechaniczne
- oświetlenie: LED 2 x 4 W (4000 K)
- 3 biegi
- dostępne szerokości: 90/60 cm
- klasa energetyczna: D

■ BOX ST OKAP DO WBUDOWANIA W SZAFKĘ



WYDAJNOŚĆ* m³/h

MIN.	MAX.
310	460

GŁOŚNOŚĆ** dB (A) re1pW

MIN.	MAX.
54	63

FBI 720 T ~~1059,-~~ **859,-**
 FBI 520 T ~~949,-~~ **799,-**

filtr węglowy **59,-**

- sterowanie: Soft Touch
- oświetlenie: LED 2 x 1,5 W (4000 K)
- 3 biegi
- dostępne szerokości: 72/52 cm
- klasa energetyczna: B

* w obiegu otwartym zgodnie z normą DIN IEC 61591
 ** w obiegu otwartym zgodnie z normą DIN EN 60704-3

OKAPY KUCHENNE

BOX OKAP DO WBUDOWANIA W SZAFKĘ



WYDAJNOŚĆ* m³/h	
MIN.	MAX.
180	390

GŁOŚNOŚĆ** dB (A) re1pW	
MIN.	MAX.
54	70

FBI 706 XS HCS 859,- **799,-** | filtr węglowy 69,-
 FBI 526 XS HCS 799,- **729,-**

- sterowanie: mechaniczne (suwakowe) • oświetlenie: LED 2 x 1 W (3000 K)
- 3 biegi • dostępne szerokości: 70/52 cm • klasa energetyczna: B

BOX OKAP DO WBUDOWANIA W SZAFKĘ



WYDAJNOŚĆ* m³/h	
MIN.	MAX.
185	300

GŁOŚNOŚĆ** dB (A) re1pW	
MIN.	MAX.
61	67

FBI 705 GR 629,- **519,-** | filtr węglowy 69,-
 FBI 525 GR 579,- **449,-**

- sterowanie: mechaniczne (suwakowe) • oświetlenie: LED 2 x 4 W (4000 K)
- 3 biegi • dostępne szerokości: 70/52 cm • klasa energetyczna: D

TELESCOPIC OKAP SZUFLADOWY



WYDAJNOŚĆ* m³/h	
MIN.	MAX.
220	420

GŁOŚNOŚĆ** dB (A) re1pW	
MIN.	MAX.
57	69

FTC 912 XS LED 819,- **749,-** | filtr węglowy 69,-

- sterowanie: mechaniczne (suwakowe) • oświetlenie: LED 2 x 4 W (4000 K)
- 3 biegi • szerokość: 90 cm • klasa energetyczna: D

TELESCOPIC GLASS / INOX OKAP SZUFLADOWY



WYDAJNOŚĆ* m³/h	
MIN.	MAX.
225	380

GŁOŚNOŚĆ** dB (A) re1pW	
MIN.	MAX.
58	69

FTC 601 BK GL 749,- **669,-** | filtr węglowy 69,-
 FTC 601 WH GL 749,- **669,-**
 FTC 601 GR XS 749,- **669,-**

- sterowanie: mechaniczne (suwakowe) • oświetlenie: LED 2 x 1 W (3000 K)
- 3 biegi • szerokość: 60 cm • klasa energetyczna: D

TELESCOPIC OKAP SZUFLADOWY



WYDAJNOŚĆ* m³/h	
MIN.	MAX.
180	310

GŁOŚNOŚĆ** dB (A) re1pW	
MIN.	MAX.
57	67

FTC 632L BK 479,- **439,-** | filtr węglowy 69,-
 FTC 632L WH 479,- **439,-**
 FTC 632L GR/XS 479,- **439,-**

- sterowanie: mechaniczne (suwakowe) • oświetlenie: LED 2 x 4 W (4000 K)
- 3 biegi • szerokość: 60 cm • klasa energetyczna: D

TELESCOPIC OKAP SZUFLADOWY



WYDAJNOŚĆ* m³/h	
MIN.	MAX.
180	310

GŁOŚNOŚĆ** dB (A) re1pW	
MIN.	MAX.
57	67

FTC 532L WH 479,- **439,-** | filtr węglowy 69,-
 FTC 532L GR/XS 479,- **439,-**

- sterowanie: mechaniczne (suwakowe) • oświetlenie: LED 2 x 4 W (4000 K)
- 3 biegi • szerokość: 50 cm • klasa energetyczna: D

* w obiegu otwartym zgodnie z normą DIN IEC 61591
 ** w obiegu otwartym zgodnie z normą DIN EN 60704-3

ZLEWOZMYWAKI WBUDOWYWANE Z FRAGRANITU



■ MTG 651-100 ZLEWOZMYWAK WBUDOWYWANY



AKCESORIA W KOMPLECIE



deska

wkładka ociekowa

■ MTG 611 ZLEWOZMYWAK WBUDOWYWANY




AKCESORIA W KOMPLECIE



deska

wkładka ociekowa



 biały polarny  grafitowy  kamienny szary  onyx

MTG 651-100 2699,- **1859,-**

▪ do szafki min. 60 cm ▪ wymiary zewnętrzne: 100 x 51,5 cm ▪ głębokość dużej komory: 20 cm ▪ korek automatyczny z sitkiem 3 1/2" ▪ 3 podfrezowane otwory ▪ ociekacz z lewej lub prawej strony

 biały polarny  grafitowy  kamienny szary  onyx

MTG 611 2699,- **1859,-**

▪ do szafki min. 60 cm ▪ wymiary zewnętrzne: 100 x 51,5 cm ▪ głębokość komory: 20 cm ▪ korek automatyczny z sitkiem 3 1/2" ▪ 3 podfrezowane otwory ▪ ociekacz z lewej lub prawej strony

■ FIG 620-80 ZLEWOZMYWAK WBUDOWYWANY



DODATKOWE AKCESORIA



deska

169,-

wkładka ociekowa

199,-

rollmata 219,-*

■ FIG 610-80 ZLEWOZMYWAK WBUDOWYWANY



DODATKOWE AKCESORIA



deska

169,-

wkładka ociekowa

199,-

rollmata 219,-*



 beżowy  onyx

FIG 620-80 1779,- **1569,-**

▪ do szafki min. 80 cm ▪ wymiary zewnętrzne: 80,2 x 52 cm ▪ głębokość dużej komory: 20 cm ▪ korek automatyczny z sitkiem 3 1/2" ▪ 5 podfrezowanych otworów




 biały polarny  grafitowy  onyx

FIG 610-80 1779,- **1529,-**

▪ do szafki min. 80 cm ▪ wymiary zewnętrzne: 80,2 x 52 cm ▪ głębokość komory: 20 cm ▪ korek automatyczny z sitkiem 3 1/2" ▪ 5 podfrezowanych otworów

■ FIG 610-58 ZLEWOZMYWAK WBUDOWYWANY



DODATKOWE AKCESORIA



deska

169,-

wkładka ociekowa

199,-

rollmata 219,-*








 biały polarny  beżowy  grafitowy
 kamienny szary  onyx

FIG 610-58 1489,- **1349,-**

▪ do szafki min. 60 cm ▪ wymiary zewnętrzne: 58,4 x 52 cm ▪ głębokość komory: 20 cm ▪ korek automatyczny z sitkiem 3 1/2" ▪ 4 podfrezowane otwory

■ FIG 610-42 ZLEWOZMYWAK WBUDOWYWANY



DODATKOWE AKCESORIA



deska

169,-

wkładka ociekowa

199,-






 biały polarny  beżowy  grafitowy
 kamienny szary  onyx

FIG 610-42 1329,- **1169,-**

▪ do szafki min. 45 cm ▪ wymiary zewnętrzne: 42,5 x 52 cm ▪ głębokość komory: 20 cm ▪ korek automatyczny z sitkiem 3 1/2" ▪ 3 podfrezowane otwory

ZLEWOZMYWAKI WBUDOWYWANE Z FRAGRANITU



MRG 651 ZLEWOZMYWAK WBUDOWYWANY



DODATKOWE AKCESORIA



- | | |
|----------------|------------------------------|
| biały polarny | beżowy |
| orzechowy | cappuccino |
| kamienny szary | grafitowy |
| onyx | czarny mat nowy kolor |

MRG 651 ~~1599,-~~ **1399,-**

- do szafki min. 60 cm
- wymiary zewnętrzne: 97 x 50 cm
- głębokość dużej komory: 20 cm
- korek automatyczny z sitkiem 3 1/2" ▪ 2 podfrezowane otwory

MRG 651-78 ZLEWOZMYWAK WBUDOWYWANY



DODATKOWE AKCESORIA



- | | |
|----------------|------------------------------|
| biały polarny | beżowy |
| orzechowy | cappuccino |
| kamienny szary | grafitowy |
| onyx | czarny mat nowy kolor |

MRG 651-78 ~~1499,-~~ **1199,-**

- do szafki min. 60 cm
- wymiary zewnętrzne: 78 x 50 cm
- głębokość dużej komory: 20 cm
- korek automatyczny z sitkiem 3 1/2" ▪ 4 podfrezowane otwory

MRG 611-97 XL ZLEWOZMYWAK WBUDOWYWANY



DODATKOWE AKCESORIA



- | | |
|----------------|------------------------------|
| biały polarny | beżowy |
| orzechowy | cappuccino |
| kamienny szary | grafitowy |
| onyx | czarny mat nowy kolor |



MRG 611-97 XL ~~1599,-~~ **1399,-**

- do szafki min. 60 cm
- wymiary zewnętrzne: 97 x 50 cm
- głębokość komory: 20 cm
- korek automatyczny z sitkiem 3 1/2" ▪ 4 podfrezowane otwory (dwa otwory poza obrębem min. szafki)

MRG 611-78 XL ZLEWOZMYWAK WBUDOWYWANY



DODATKOWE AKCESORIA



- | | |
|----------------|------------------------------|
| biały polarny | beżowy |
| orzechowy | cappuccino |
| kamienny szary | grafitowy |
| onyx | czarny mat nowy kolor |



MRG 611-78 XL ~~1449,-~~ **1199,-**

- do szafki min. 60 cm
- wymiary zewnętrzne: 78 x 50 cm
- głębokość komory: 20 cm
- korek automatyczny z sitkiem 3 1/2" ▪ 4 podfrezowane otwory (dwa otwory poza obrębem min. szafki)

MRG 611 ZLEWOZMYWAK WBUDOWYWANY



DODATKOWE AKCESORIA



- | | |
|----------------|------------------------------|
| biały polarny | beżowy |
| orzechowy | cappuccino |
| kamienny szary | grafitowy |
| onyx | czarny mat nowy kolor |

MRG 611 ~~1399,-~~ **1169,-**

- do szafki min. 45 cm
- wymiary zewnętrzne: 78 x 50 cm
- głębokość komory: 20 cm
- korek automatyczny z sitkiem 3 1/2" ▪ 4 podfrezowane otwory (dwa otwory poza obrębem min. szafki)

MRG 611-62 ZLEWOZMYWAK WBUDOWYWANY



DODATKOWE AKCESORIA



- | | |
|----------------|------------------------------|
| biały polarny | beżowy |
| orzechowy | cappuccino |
| kamienny szary | grafitowy |
| onyx | czarny mat nowy kolor |

MRG 611-62 ~~1299,-~~ **1059,-**

- do szafki min. 45 cm
- wymiary zewnętrzne: 62 x 50 cm
- głębokość komory: 20 cm
- korek automatyczny z sitkiem 3 1/2" ▪ 4 podfrezowane otwory (dwa otwory poza obrębem min. szafki)

ZLEWOZMYWAKI WBUDOWYWANE Z FRAGRANITU (+)



■ CNG 611-100 ZLEWOZMYWAK WBUDOWYWANY



DODATKOWE AKCESORIA



wkładka ociekowa 99,-
deska 179,-



nowość

- biały polarny
- beżowy
- kamienny szary
- onyx
- czarny mat

CNG 611-100 ~~1449,-~~ **1299,-** | Montaż dodatkowych akcesoriów (np. dozownika) wymaga dodatkowej podkładki dystansującej

- do szafki min. 60 cm
- wymiary zewnętrzne: 100 x 50 cm
- głębokość komory: 20 cm
- korek zatyczkowy z sitkiem 3 1/2" ▪ 2 podfrezowane otwory
- możliwy montaż na równi z blatem

■ CNG 611-86 ZLEWOZMYWAK WBUDOWYWANY



DODATKOWE AKCESORIA



wkładka ociekowa 99,-
deska 179,-

CNG 611-86 ~~1349,-~~ **1219,-**

nowość

- biały polarny
- beżowy
- kamienny szary
- onyx
- czarny mat

CNG 611-86 ~~1349,-~~ **1219,-** | Montaż dodatkowych akcesoriów (np. dozownika) wymaga dodatkowej podkładki dystansującej

- do szafki min. 50 cm
- wymiary zewnętrzne: 86 x 50 cm
- głębokość komory: 20 cm
- korek zatyczkowy z sitkiem 3 1/2" ▪ 2 podfrezowane otwory
- możliwy montaż na równi z blatem

■ CNG 611-78 XL ZLEWOZMYWAK WBUDOWYWANY



DODATKOWE AKCESORIA



wkładka ociekowa 99,-
deska 179,-




nowość

- biały polarny
- beżowy
- kamienny szary
- onyx
- czarny mat

CNG 611-78 XL ~~1279,-~~ **1169,-** | Montaż dodatkowych akcesoriów (np. dozownika) wymaga dodatkowej podkładki dystansującej

- do szafki min. 60 cm
- wymiary zewnętrzne: 78 x 50 cm
- głębokość komory: 20 cm
- korek zatyczkowy z sitkiem 3 1/2" ▪ 2 podfrezowane otwory
- możliwy montaż na równi z blatem

■ CNG 611-78 ZLEWOZMYWAK WBUDOWYWANY



DODATKOWE AKCESORIA



wkładka ociekowa 99,-
deska 179,-

nowość


- biały polarny
- beżowy
- kamienny szary
- onyx
- czarny mat

CNG 611-78 ~~1279,-~~ **1169,-** | Montaż dodatkowych akcesoriów (np. dozownika) wymaga dodatkowej podkładki dystansującej

- do szafki min. 45 cm
- wymiary zewnętrzne: 78 x 50 cm
- głębokość komory: 20 cm
- korek zatyczkowy z sitkiem 3 1/2" ▪ 2 podfrezowane otwory
- możliwy montaż na równi z blatem



■ CNG 611-62 ZLEWOZMYWAK WBUDOWYWANY



DODATKOWE AKCESORIA



wkładka ociekowa 99,-
deska 179,-

nowość

- biały polarny
- beżowy
- kamienny szary
- onyx
- czarny mat

CNG 611-62 ~~1199,-~~ **1089,-** | Montaż dodatkowych akcesoriów (np. dozownika) wymaga dodatkowej podkładki dystansującej

- do szafki min. 45 cm
- wymiary zewnętrzne: 62 x 50 cm
- głębokość komory: 20 cm
- korek zatyczkowy z sitkiem 3 1/2" ▪ 2 podfrezowane otwory
- możliwy montaż na równi z blatem

ZLEWOZMYWAKI WBUDOWYWANE Z FRAGRANITU +



■ UBG 620-78 ZLEWOZMYWAK WBUDOWYWANY



AKCESORIA W KOMPLECIE



wkładka ociekowa

DODATKOWE AKCESORIA



deska
179,-

 biały polarny	 beżowy
 orzechowy	 cappuccino
 kamienny szary	 grafitowy
 onyx	 czarny mat

nowy kolor

UBG 620-78 1449,- **1299,-**

Montaż dodatkowych akcesoriów (np. dozownika) wymaga dodatkowej podkładki dystansującej

- do szafki min. 80 cm
- wymiary zewnętrzne: 78 x 50 cm
- głębokość dużej komory: 22 cm
- korek zatyczkowy z sitkiem 3 1/2"
- 2 podfrezowane otwory 35 mm i 1 otwór 25 mm
- możliwy montaż na równi z blatem

■ UBG 651-100 ZLEWOZMYWAK WBUDOWYWANY



AKCESORIA W KOMPLECIE



wkładka ociekowa

DODATKOWE AKCESORIA



deska
179,-



wkładka ociekowa mała
89,-

 biały polarny	 beżowy
 orzechowy	 cappuccino
 kamienny szary	 grafitowy
 onyx	 czarny mat

nowy kolor

UBG 651-100 1449,- **1299,-**

Montaż dodatkowych akcesoriów (np. dozownika) wymaga dodatkowej podkładki dystansującej

- do szafki min. 60 cm
- wymiary zewnętrzne: 100 x 50 cm
- głębokość dużej komory: 22 cm
- korek zatyczkowy z sitkiem 3 1/2"
- 2 podfrezowane otwory
- możliwy montaż na równi z blatem

■ UBG 651-78 ZLEWOZMYWAK WBUDOWYWANY



AKCESORIA W KOMPLECIE



wkładka ociekowa

DODATKOWE AKCESORIA



deska
179,-



wkładka ociekowa mała
89,-

 biały polarny	 beżowy
 orzechowy	 cappuccino
 kamienny szary	 grafitowy
 onyx	 czarny mat

nowy kolor

UBG 651-78 1319,- **1169,-**

Montaż dodatkowych akcesoriów (np. dozownika) wymaga dodatkowej podkładki dystansującej

- do szafki min. 60 cm
- wymiary zewnętrzne: 78 x 50 cm
- głębokość dużej komory: 22 cm
- korek zatyczkowy z sitkiem 3 1/2"
- 2 podfrezowane otwory
- możliwy montaż na równi z blatem

■ UBG 611-100 ZLEWOZMYWAK WBUDOWYWANY



AKCESORIA W KOMPLECIE



wkładka ociekowa

DODATKOWE AKCESORIA



deska
179,-

 biały polarny	 beżowy
 orzechowy	 cappuccino
 kamienny szary	 grafitowy
 onyx	 czarny mat

nowy kolor

UBG 611-100 1449,- **1299,-**

Montaż dodatkowych akcesoriów (np. dozownika) wymaga dodatkowej podkładki dystansującej

- do szafki min. 60 cm
- wymiary zewnętrzne: 100 x 50 cm
- głębokość komory: 22 cm
- korek zatyczkowy z sitkiem 3 1/2"
- 2 podfrezowane otwory
- możliwy montaż na równi z blatem

■ UBG 611-86 ZLEWOZMYWAK WBUDOWYWANY



AKCESORIA W KOMPLECIE



wkładka ociekowa

DODATKOWE AKCESORIA



deska
179,-

 biały polarny	 beżowy
 orzechowy	 cappuccino
 kamienny szary	 grafitowy
 onyx	 czarny mat

nowy kolor

UBG 611-86 1319,- **1169,-**

Montaż dodatkowych akcesoriów (np. dozownika) wymaga dodatkowej podkładki dystansującej

- do szafki min. 60 cm
- wymiary zewnętrzne: 86 x 50 cm
- głębokość komory: 22 cm
- korek zatyczkowy z sitkiem 3 1/2"
- 2 podfrezowane otwory
- możliwy montaż na równi z blatem

■ UBG 611-78 XL ZLEWOZMYWAK WBUDOWYWANY



AKCESORIA W KOMPLECIE



wkładka ociekowa

DODATKOWE AKCESORIA



deska
179,-

 biały polarny	 beżowy
 orzechowy	 cappuccino
 kamienny szary	 grafitowy
 onyx	 czarny mat

nowy kolor

UBG 611-78 XL 1249,- **1119,-**

Montaż dodatkowych akcesoriów (np. dozownika) wymaga dodatkowej podkładki dystansującej

- do szafki min. 60 cm
- wymiary zewnętrzne: 78 x 50 cm
- głębokość komory: 22 cm
- korek zatyczkowy z sitkiem 3 1/2"
- 2 podfrezowane otwory
- możliwy montaż na równi z blatem

ZLEWOZMYWAKI WBUDOWYWANE Z FRAGRANITU +



■ UBG 610-56 ZLEWOZMYWAK WBUDOWYWANY



AKCESORIA W KOMPLECIE



wkładka ociekowa

DODATKOWE AKCESORIA



deska
179,-

DUŻA XL KOMORA

- | | |
|--|--|
| biały polarny | beżowy |
| orzechowy | cappuccino |
| kamienny szary | grafitowy |
| onyx | czarny mat nowy kolor |

UBG 610-56 ~~1169,-~~ **999,-**

Montaż dodatkowych akcesoriów (np. dozownika) wymaga dodatkowej podkładki dystansującej

- do szafki min. 60 cm
- wymiary zewnętrzne: 56 x 50 cm
- głębokość komory: 23 cm
- korek zatyczkowy z sitkiem 3/4" ▪ 2 podfrezowane otwory ▪ możliwy montaż na równi z blatem

■ UBG 611-78 ZLEWOZMYWAK WBUDOWYWANY



AKCESORIA W KOMPLECIE



wkładka ociekowa

DODATKOWE AKCESORIA



deska
179,-

- | | |
|--|--|
| biały polarny | beżowy |
| orzechowy | cappuccino |
| kamienny szary | grafitowy |
| onyx | czarny mat nowy kolor |

UBG 611-78 ~~1249,-~~ **1119,-**

Montaż dodatkowych akcesoriów (np. dozownika) wymaga dodatkowej podkładki dystansującej

- do szafki min. 45 cm
- wymiary zewnętrzne: 78 x 50 cm
- głębokość komory: 22 cm
- korek zatyczkowy z sitkiem 3/4" ▪ 2 podfrezowane otwory ▪ możliwy montaż na równi z blatem

■ UBG 611-62 ZLEWOZMYWAK WBUDOWYWANY



AKCESORIA W KOMPLECIE



wkładka ociekowa

DODATKOWE AKCESORIA



deska
179,-

- | | |
|--|--|
| biały polarny | beżowy |
| orzechowy | cappuccino |
| kamienny szary | grafitowy |
| onyx | czarny mat nowy kolor |

UBG 611-62 ~~1149,-~~ **999,-**

Montaż dodatkowych akcesoriów (np. dozownika) wymaga dodatkowej podkładki dystansującej

- do szafki min. 45 cm
- wymiary zewnętrzne: 62 x 50 cm
- głębokość komory: 22 cm
- korek zatyczkowy z sitkiem 3/4" ▪ 2 podfrezowane otwory ▪ możliwy montaż na równi z blatem

■ AZG 651 ZLEWOZMYWAK WBUDOWYWANY



DODATKOWE AKCESORIA



wkładka ociekowa



deska

169,-

179,-

- | | | | |
|---|--|--|--|
| biały polarny | orzechowy | kamienny szary | onyx |
| beżowy | cappuccino | grafitowy | |

AZG 651 ~~1299,-~~ **1059,-**

- do szafki min. 60 cm
- wymiary zewnętrzne: 97 x 50 cm
- głębokość dużej komory: 21 cm
- korek automatyczny z sitkiem 3/4" ▪ 2 podfrezowane otwory



■ AZG 661 E ZLEWOZMYWAK WBUDOWYWANY



DODATKOWE AKCESORIA



wkładka ociekowa do małej komory

239,-

- | | | | |
|---|--|--|--|
| biały polarny | orzechowy | kamienny szary | onyx |
| beżowy | cappuccino | grafitowy | |

AZG 661 E ~~1599,-~~ **1299,-**

- do szafki min. 80 cm
- wymiary zewnętrzne: 96 x 50 cm
- głębokość dużej komory: 21,5 cm
- korek automatyczny z sitkiem 3/4" ▪ 2 podfrezowane otwory

ZLEWOZMYWAKI WBUDOWYWANE Z FRAGRANITU +



AZG 611-97 XL ZLEWOZMYWAK WBUDOWYWANY



beżowy kamienny szary grafitowy onyx

AZG 611-97 XL ~~1299,-~~ **1119,-**

- do szafki min. 60 cm
- wymiary zewnętrzne: 97 x 50 cm
- głębokość komory: 21 cm
- korek automatyczny z sitkiem 3 1/2" ▪ 2 podfrezowane otwory

AZG 611-86 ZLEWOZMYWAK WBUDOWYWANY



biały polarny orzechowy kamienny szary onyx
beżowy cappuccino grafitowy

AZG 611-86 ~~1249,-~~ **1019,-**

- do szafki min. 45 cm
- wymiary zewnętrzne: 86 x 50 cm
- głębokość komory: 21 cm
- korek automatyczny z sitkiem 3 1/2" ▪ 2 podfrezowane otwory

AZG 611-78 ZLEWOZMYWAK WBUDOWYWANY



biały polarny orzechowy kamienny szary onyx
beżowy cappuccino grafitowy

AZG 611-78 ~~1199,-~~ **999,-**

- do szafki min. 45 cm
- wymiary zewnętrzne: 78 x 50 cm
- głębokość komory: 21 cm
- korek automatyczny z sitkiem 3 1/2" ▪ 2 podfrezowane otwory

AZG 611-62 ZLEWOZMYWAK WBUDOWYWANY



biały polarny orzechowy kamienny szary onyx
beżowy cappuccino grafitowy

AZG 611-62 ~~1149,-~~ **949,-**

- do szafki min. 45 cm
- wymiary zewnętrzne: 62 x 50 cm
- głębokość komory: 21 cm
- korek automatyczny z sitkiem 3 1/2" ▪ 2 podfrezowane otwory

BSG 611-78 ZLEWOZMYWAK WBUDOWYWANY



biały polarny orzechowy kamienny szary onyx
beżowy cappuccino grafitowy

BSG 611-78 ~~1049,-~~ **939,-**

- do szafki min. 50 cm
- wymiary zewnętrzne: 78 x 43,5 cm
- głębokość komory: 20 cm
- korek automatyczny z sitkiem 3 1/2" ▪ 4 podfrezowane otwory (dwa otwory poza obrębem min. szafki)

BSG 611-62 ZLEWOZMYWAK WBUDOWYWANY



biały polarny orzechowy kamienny szary onyx
beżowy cappuccino grafitowy

BSG 611-62 ~~939,-~~ **839,-**

- do szafki min. 45 cm
- wymiary zewnętrzne: 62 x 43,5 cm
- głębokość komory: 20 cm
- korek automatyczny z sitkiem 3 1/2" ▪ 4 podfrezowane otwory (dwa otwory poza obrębem min. szafki)

ZLEWOZMYWAKI WBUDOWYWANE Z FRAGRANITU



SAG 651-86 ZLEWOZMYWAK WBUDOWYWANY



DODATKOWE AKCESORIA



wkładka ociekowa mała
129,-

biały polarny orzechowy kamienny szary onyx
beżowy cappuccino grafitowy

SAG 651-86 ~~999,-~~ **919,-**

▪ do szafki min. 60 cm ▪ wymiary zewnętrzne: 86 x 43,5 cm ▪ głębokość dużej komory: 16,6 cm ▪ korek automatyczny z sitkiem 3½" ▪ 2 podfrezowane otwory

SAG 614-78 ZLEWOZMYWAK WBUDOWYWANY



biały polarny orzechowy kamienny szary onyx
beżowy cappuccino grafitowy

SAG 614-78 ~~819,-~~ **739,-**

▪ do szafki min. 45 cm ▪ wymiary zewnętrzne: 78 x 43,5 cm ▪ głębokość komory: 16,6 cm ▪ korek automatyczny z sitkiem 3½" ▪ 2 podfrezowane otwory

ROG 611 ZLEWOZMYWAK WBUDOWYWANY



biały polarny orzechowy grafitowy
beżowy kamienny szary

ROG 611 ~~849,-~~ **749,-**

▪ do szafki min. 45 cm ▪ wymiary zewnętrzne: 77 x 50 cm ▪ głębokość komory: 20 cm ▪ korek automatyczny z sitkiem 3½" ▪ 2 podfrezowane otwory

ROG 611-62 ZLEWOZMYWAK WBUDOWYWANY



biały polarny orzechowy grafitowy
beżowy kamienny szary onyx

ROG 611-62 ~~849,-~~ **749,-**

▪ do szafki min. 45 cm ▪ wymiary zewnętrzne: 62 x 50 cm ▪ głębokość komory: 20 cm ▪ korek automatyczny z sitkiem 3½" ▪ 2 podfrezowane otwory

ROG 610-41 ZLEWOZMYWAK WBUDOWYWANY



beżowy kamienny szary onyx

ROG 610-41 ~~919,-~~ **799,-**

▪ do szafki min. 45 cm ▪ wymiary zewnętrzne: Ø51 cm ▪ głębokość komory: 19,5 cm ▪ korek automatyczny z sitkiem 3½" ▪ 1 wycięty i 1 podfrezowany otwór

ZLEWOZMYWAKI DO PODBUDOWY Z FRAGRANITU +



■ KBG 160 KOMORA DO PODBUDOWY



DODATKOWE AKCESORIA



wkładka ociekowa
249,-

biały polarny orzechowy onyx
kamienny szary grafitowy

KBG 160 ~~1899,-~~ **1659,-**

- do szafki min. 60 cm ▪ wymiary zewnętrzne: 55,8 x 46 cm
- głębokość komory: 20 cm ▪ korek automatyczny z sitkiem 3 1/2"

■ KBG 110-70 KOMORA DO PODBUDOWY



DODATKOWE AKCESORIA



wkładka ociekowa
249,-



biały polarny orzechowy grafitowy onyx

KBG 110-70 ~~1999,-~~ **1759,-**

- do szafki min. 90 cm ▪ wymiary zewnętrzne: 80,2 x 46 cm
- głębokość komory: 20,3 cm ▪ korek automatyczny z sitkiem 3 1/2"

■ KBG 110-50 KOMORA DO PODBUDOWY



DODATKOWE AKCESORIA



wkładka ociekowa
249,-



biały polarny orzechowy onyx
kamienny szary grafitowy czarny mat **nowy kolor**

KBG 110-50 ~~1699,-~~ **1439,-**

- do szafki min. 60 cm ▪ wymiary zewnętrzne: 54 x 44 cm
- głębokość komory: 20 cm ▪ korek automatyczny z sitkiem 3 1/2"



■ KBG 110-34 KOMORA DO PODBUDOWY



DODATKOWE AKCESORIA



wkładka ociekowa
249,-

biały polarny orzechowy onyx
kamienny szary grafitowy czarny mat **nowy kolor**

KBG 110-34 ~~1569,-~~ **1179,-**

- do szafki min. 45 cm ▪ wymiary zewnętrzne: 36,7 x 46 cm
- głębokość komory: 20 cm ▪ korek automatyczny z sitkiem 3 1/2"



■ SID 160 KOMORA DO PODBUDOWY



biały polarny orzechowy
kamienny szary onyx

SID 160 ~~1169,-~~ **1059,-**

▪ do szafki min. 60 cm ▪ wymiary zewnętrzne: 56 x 44 cm
▪ głębokość komory: 20 cm ▪ korek automatyczny z sitkiem 3/2"

■ SID 110-50 KOMORA DO PODBUDOWY



biały polarny orzechowy
kamienny szary onyx

SID 110-50 ~~1059,-~~ **979,-**

▪ do szafki min. 60 cm ▪ wymiary zewnętrzne: 52,5 x 44 cm
▪ głębokość komory: 20 cm ▪ korek automatyczny z sitkiem 3/2"

■ SID 110-34 KOMORA DO PODBUDOWY



biały polarny orzechowy
kamienny szary onyx

SID 110-34 ~~959,-~~ **869,-**

▪ do szafki min. 45 cm ▪ wymiary zewnętrzne: 36,5 x 44 cm
▪ głębokość komory: 20 cm ▪ korek automatyczny z sitkiem 3/2"

ZLEWOZMYWAKI DO PODBUDOWY STALOWE

15
LETNIA GWARANCJA



MRX 110-50 KOMORA DO PODBUDOWY



DODATKOWE AKCESORIA



deska 169,-



wkładka ociekowa 249,-



stal szlachetna gładka (matowa)

MRX 110-50 1359,- **1249,-**

- do szafki min. 60 cm ▪ wymiary zewnętrzne: 54 x 44 cm
- głębokość komory: 18 cm ▪ korek zatyczkowy Flow Pro z sitkiem 3/2"

MRX 110-40 KOMORA DO PODBUDOWY



DODATKOWE AKCESORIA



deska 169,-



wkładka ociekowa 249,-

stal szlachetna gładka (matowa)

MRX 110-40 1149,- **999,-**

- do szafki min. 50 cm ▪ wymiary zewnętrzne: 44 x 44 cm
- głębokość komory: 18 cm ▪ korek zatyczkowy Flow Pro z sitkiem 3/2"

ANX 110-48 KOMORA DO PODBUDOWY



DODATKOWE AKCESORIA
zestaw odpływowy 3/2" z korkiem
automatycznym 129,-



stal szlachetna szczotkowana

ANX 110-48 719,- **669,-**

- do szafki min. 60 cm ▪ wymiary zewnętrzne: 51 x 43 cm
- głębokość dużej komory: 18 cm ▪ korek zatyczkowy z sitkiem 3/2" bez syfonu

ANX 110-34 KOMORA DO PODBUDOWY



DODATKOWE AKCESORIA
zestaw odpływowy 3/2" z korkiem
automatycznym 129,-



stal szlachetna szczotkowana

ANX 110-34 599,- **549,-**

- do szafki min. 45 cm ▪ wymiary zewnętrzne: 37 x 43 cm
- głębokość komory: 18 cm ▪ korek zatyczkowy z sitkiem 3/2" bez syfonu

GAX 110-45 KOMORA DO PODBUDOWY



DODATKOWE AKCESORIA
zestaw odpływowy 3/2" z korkiem
automatycznym i syfonem 129,-



stal szlachetna szczotkowana

GAX 110-45 759,- **619,-**

- do szafki min. 60 cm ▪ wymiary zewnętrzne: 48,2 x 43,2 cm
- głębokość komory: 19 cm ▪ korek zatyczkowy z sitkiem 3/2" bez syfonu

ZLEWOZMYWAKI WBUDOWYWANE STALOWE

15
LAT GWARANCJI

MRX 210-50 TL ZLEWOZMYWAK WBUDOWYWANY



stal szlachetna gładka (matowa)

MRX 210-50 TL ~~1549,-~~ **1379,-**

- do szafki min. 55 cm ▪ wymiary zewnętrzne: 53 x 51 cm ▪ głębokość komory: 18 cm
- korek zatyczkowy Flow Pro z sitkiem 3/2" ▪ płaskie krawędzie Slimtop

MRX 210-40 TL ZLEWOZMYWAK WBUDOWYWANY



stal szlachetna gładka (matowa)

MRX 210-40 TL ~~1359,-~~ **1249,-**

- do szafki min. 45 cm ▪ wymiary zewnętrzne: 43 x 51 cm ▪ głębokość komory: 18 cm
- korek zatyczkowy Flow Pro z sitkiem 3/2" ▪ płaskie krawędzie Slimtop

SRL/SRX 611-86 XL ZLEWOZMYWAK WBUDOWYWANY



stal szlachetna len
stal szlachetna szczotkowana

SRL 611-86 XL (stal szlachetna len) ~~789,-~~ **719,-**
SRX 611-86 XL (stal szlachetna szczotkowana) ~~739,-~~ **669,-**

- do szafki min. 60 cm ▪ wymiary zewnętrzne: 86 x 50 cm
- głębokość komory: 19 cm ▪ korek automatyczny z sitkiem 3/2"

SKX 651 ZLEWOZMYWAK WBUDOWYWANY



stal szlachetna szczotkowana

SKX 651 ~~679,-~~ **619,-**

- do szafki min. 60 cm ▪ wymiary zewnętrzne: 100 x 50 cm
- głębokość dużej komory: 15,5 cm ▪ korek zatyczkowy z sitkiem 3/2"

SKL/SKN 611-79 ZLEWOZMYWAK WBUDOWYWANY



stal szlachetna len
stal szlachetna gładka

SKL 611-79 (stal szlachetna len) ~~539,-~~ **479,-**
SKN 611-79 (stal szlachetna gładka) ~~449,-~~ **409,-**

- do szafki min. 45 cm ▪ wymiary zewnętrzne: 79 x 50 cm
- głębokość komory: 16 cm ▪ korek zatyczkowy z sitkiem 3/2"

SKL/SKN 611-63 ZLEWOZMYWAK WBUDOWYWANY



stal szlachetna len
stal szlachetna gładka

SKL 611-63 (stal szlachetna len) ~~479,-~~ **409,-**
SKN 611-63 (stal szlachetna gładka) ~~399,-~~ **369,-**

- do szafki min. 45 cm ▪ wymiary zewnętrzne: 63,5 x 50 cm
- głębokość komory: 16 cm ▪ korek zatyczkowy z sitkiem 3/2"

ZLEWOZMYWAKI WBUDOWYWANE STALOWE

15
LAT GWARANCJI

■ OLL /OLN 611-79 ZLEWOZMYWAK WBUDOWYWANY



- stal szlachetna len
- stal szlachetna gładka

OLL 611-79 (stal szlachetna len) ~~409,-~~ **369,-**
OLN 611-79 (stal szlachetna gładka) ~~369,-~~ **339,-**

- do szafki min. 45 cm ▪ wymiary zewnętrzne: 79 x 50 cm
- głębokość komory: 16 cm ▪ korek zatyczkowy z sitkiem 3/2"

■ OLL /OLN 611-63 ZLEWOZMYWAK WBUDOWYWANY



- stal szlachetna len
- stal szlachetna gładka

OLL 611-63 (stal szlachetna len) ~~359,-~~ **319,-**
OLN 611-63 (stal szlachetna gładka) ~~319,-~~ **289,-**

- do szafki min. 45 cm ▪ wymiary zewnętrzne: 63,5 x 50 cm
- głębokość komory: 16 cm ▪ korek zatyczkowy z sitkiem 3/2"

■ EFL/EFN 620-78 ZLEWOZMYWAK WBUDOWYWANY



- stal szlachetna len
- stal szlachetna gładka

EFL 620-78 (stal szlachetna len) ~~629,-~~ **559,-**
EFN 620-78 (stal szlachetna gładka) ~~529,-~~ **479,-**

- do szafki min. 80 cm ▪ wymiary zewnętrzne: 78 x 47,5 cm
- głębokość dużej komory: 15 cm ▪ korek zatyczkowy z sitkiem 3/2"

■ EFL/EFN 651-78 ZLEWOZMYWAK WBUDOWYWANY



- stal szlachetna len
- stal szlachetna gładka

EFL 651-78 (stal szlachetna len) ~~559,-~~ **449,-**
EFN 651-78 (stal szlachetna gładka) ~~529,-~~ **419,-**

- do szafki min. 60 cm ▪ wymiary zewnętrzne: 78 x 47,5 cm
- głębokość dużej komory: 15 cm ▪ korek zatyczkowy z sitkiem 3/2"

■ EFL/EFN 614-78 ZLEWOZMYWAK WBUDOWYWANY



- stal szlachetna len
- stal szlachetna gładka

EFL 614-78 (stal szlachetna len) ~~469,-~~ **369,-**
EFN 614-78 (stal szlachetna gładka) ~~379,-~~ **319,-**

- do szafki min. 45 cm ▪ wymiary zewnętrzne: 78 x 47,5 cm
- głębokość komory: 14,5 cm ▪ korek zatyczkowy z sitkiem 3/2"



BATERIE KUCHENNE



EOS NEO PULL-OUT SPRAY

WYCIĄGANA WYLEWKA



- czarna stal szlachetna
- stal szlachetna

CZARNA STAL SZLACHETNA ~~1399,-~~ **1269,-**
STAL SZLACHETNA ~~1199,-~~ **1059,-**

- obrót wylewki: 180° ▪ wysokość baterii: 44,3 cm ▪ laminarny strumień wody
- powłoka PVD (czarna stal) ▪ funkcja prysznica

EOS NEO

STAŁA WYLEWKA



- czarna stal szlachetna
- stal szlachetna

CZARNA STAL SZLACHETNA ~~1199,-~~ **1099,-**
STAL SZLACHETNA ~~849,-~~ **779,-**

- obrót wylewki: 360° ▪ wysokość baterii: 38,7 cm ▪ laminarny strumień wody
- powłoka PVD (czarna stal)

ATLAS NEO PULL-OUT SPRAY

WYCIĄGANA WYLEWKA



- stal szlachetna

STAL SZLACHETNA ~~1399,-~~ **1269,-**

- obrót wylewki: 180° ▪ wysokość baterii: 29,9 cm ▪ funkcja prysznica

ATLAS NEO PULL-OUT

WYCIĄGANA WYLEWKA



- czarna stal szlachetna
- stal szlachetna

CZARNA STAL SZLACHETNA ~~1399,-~~ **1269,-**
STAL SZLACHETNA ~~1199,-~~ **1099,-**

- obrót wylewki: 180° ▪ wysokość baterii: 29,7 cm ▪ laminarny strumień wody
- powłoka PVD (czarna stal)

ATLAS NEO PULL-OUT WINDOW

PODOKIENNA Z WYCIĄGANĄ WYLEWKĄ



- stal szlachetna

STAL SZLACHETNA ~~1399,-~~ **1269,-**

- obrót wylewki: 180° ▪ wysokość baterii: 29,9 cm/po złożeniu 6 cm
- laminarny strumień wody

ATLAS NEO

STAŁA WYLEWKA



- czarna stal szlachetna
- stal szlachetna

CZARNA STAL SZLACHETNA ~~1249,-~~ **1149,-**
STAL SZLACHETNA ~~1189,-~~ **1079,-**

- obrót wylewki: 180° ▪ wysokość baterii: 29,7 cm ▪ laminarny strumień wody
- powłoka PVD (czarna stal)

MARIS PULL-OUT SPRAY

WYCIĄGANA WYLEWKA



- chrom
- chrom/ biały
- chrom/ beżowy
- chrom/ kamienny szary
- chrom/ grafitowy
- chrom/ onyx

CHROM ~~1099,-~~ **1019,-**
KOLORY FRAGRANIT ~~1299,-~~ **1149,-**

- obrót wylewki: 360° ▪ wysokość baterii: 29,5 cm ▪ funkcja prysznica

BATERIE KUCHENNE

HERMES

RUCHOMA WYLEWKA



stal szlachetna

STAL SZLACHETNA ~~1299,-~~ **1189,-**

▪ obrót wylewki: 360° ▪ wysokość baterii: 69,8 cm ▪ funkcja prysznicza

NEPTUNE STYLE WINDOW

PODOKIENNA ZE STAŁĄ WYLEWKĄ



chrom

CHROM ~~1199,-~~ **1049,-**

▪ obrót wylewki: 360° ▪ wysokość baterii: 28,8 cm/po złożeniu 8 cm

NEPTUNE EVO

WYCIĄGANĄ WYLEWKĄ



chrom
chrom/czarny
chrom/biały

CHROM ~~1049,-~~ **969,-**
CHROM/CZARNY ~~1049,-~~ **969,-**
CHROM/BIAŁY ~~1049,-~~ **969,-**

▪ obrót wylewki: 360° ▪ wysokość baterii: 29,1 cm

CENTRO

STAŁĄ WYLEWKĄ



chrom

nowość

CHROM ~~839,-~~ **749,-**

▪ obrót wylewki: 150° ▪ wysokość baterii: 27,8 cm ▪ laminarny strumień wody

CENTRO PULL-OUT WINDOW

PODOKIENNA Z WYCIĄGANĄ WYLEWKĄ



chrom

nowość

CHROM ~~1259,-~~ **1149,-**

▪ obrót wylewki: 120° ▪ wysokość baterii: 27,8 cm ▪ laminarny strumień wody
▪ wysokość po złożeniu 6 cm

CENTRO PULL-OUT

WYCIĄGANĄ WYLEWKĄ



chrom
onyx/
stal optyczna
kamienny szary/
stal optyczna
beżowy/
stal optyczna
biały polarny/
stal optyczna
czarny mat

nowość

CHROM ~~949,-~~ **849,-**
KOLORY FRAGRANIT ~~1259,-~~ **1099,-**

▪ obrót wylewki: 120° ▪ wysokość baterii: 28,1 cm ▪ laminarny strumień wody

CENTRO PULL-OUT SPRAY

WYCIĄGANĄ WYLEWKĄ



chrom

nowość

CHROM ~~1049,-~~ **949,-**

▪ obrót wylewki: 120° ▪ wysokość baterii: 27,8 cm ▪ laminarny strumień wody
▪ funkcja prysznicza

SENTINEL

RUCHOMA WYLEWKA



chrom

CHROM ~~1089,-~~ **929,-**

▪ obrót wylewki: 360° ▪ wysokość baterii: 46 cm ▪ funkcja prysznicza

BATERIE KUCHENNE

COXY

RUCHOMA WYLEWKA



chrom

CHROM 939,- **859,-**

▪ obrót wylewki: 360° ▪ wysokość baterii: 46 cm ▪ funkcja prysznica

OLD ENGLAND

STAŁA WYLEWKA



miedź
stare złoto
chrom

MIEDŹ 1039,- **879,-**
STARE ZŁOTO 1039,- **879,-**
CHROM 1039,- **879,-**

▪ obrót wylewki: 360° ▪ wysokość baterii: 29 cm

ORBIT PULL-OUT

WYCIĄGANA WYLEWKA



nowość

chrom stal szlachetna biały polarny orzech beżowy
cappuccino kamienny szary grafitowy onyx

CHROM 629,- **569,-**
STAL SZLACHETNA 1039,- **929,-**
FRAGRANIT 689,- **619,-**

▪ obrót wylewki: 120° ▪ wysokość baterii: 20,9 cm ▪ WaterSaving: dwustopniowa głowica pozwalająca zredukować zużycie wody do 50% ▪ laminarny strumień wody ▪ funkcja ECO

ORBIT

STAŁA WYLEWKA



stal szlachetna

STAL SZLACHETNA 899,- **739,-**

▪ obrót wylewki: 360° ▪ wysokość baterii: 20,9 cm ▪ WaterSaving: dwustopniowa głowica pozwalająca zredukować zużycie wody do 50% ▪ laminarny strumień wody ▪ funkcja ECO

URBAN PULL-OUT

WYCIĄGANA WYLEWKA



chrom biały polarny orzech beżowy
cappuccino kamienny szary grafitowy onyx

CHROM 769,- **679,-**
KOLORY FRAGRANIT 899,- **779,-**

▪ obrót wylewki: 150° ▪ wysokość baterii: 29,4 cm

URBAN

STAŁA WYLEWKA



chrom biały polarny orzech beżowy
cappuccino kamienny szary grafitowy onyx

CHROM 629,- **559,-**
KOLORY FRAGRANIT 769,- **679,-**

▪ obrót wylewki: 360° ▪ wysokość baterii: 30,8 cm

SIRIUS SIDE

WYCIĄGANA WYLEWKA



chrom chrom/biały chrom/orzech chrom/beżowy
chrom/cappuccino chrom/kamienny szary chrom/grafitowy chrom/onyx

CHROM 569,- **529,-**
KOLORY FRAGRANIT 649,- **579,-**

▪ obrót wylewki: 360° ▪ wysokość baterii: 34,4 cm

PRINCE II PULL-OUT SPRAY

WYCIĄGANA WYLEWKA



chrom biały polarny orzech beżowy
cappuccino kamienny szary grafitowy onyx

CHROM 499,- **459,-**
KOLORY FRAGRANIT 589,- **519,-**

▪ obrót wylewki: 360° ▪ wysokość baterii: 17,5 cm ▪ funkcja prysznica

BATERIE KUCHENNE, DOZOWNIKI

LINA SEMI-PRO



RUCHOMA WYLEWKA



CHROM/SZARY 749,- **659,-**
CHROM/CZARNY 749,- **659,-**
CHROM/BIAŁY 749,- **659,-**

nowość

▪ obrót wylewki: 150° ▪ wysokość baterii: 410 cm ▪ funkcja prysznica

LINA PULL-OUT



WYCIĄGANA WYLEWKA



CHROM 589,- **529,-**
KOLORY FRAGRANIT 679,- **599,-**

nowość

▪ obrót wylewki: 150° ▪ wysokość baterii: 360 cm

LINA XL



STAŁA WYLEWKA



CHROM 419,- **379,-**
KOLORY FRAGRANIT 479,- **429,-**


nowość

▪ obrót wylewki: 360° ▪ wysokość baterii: 350 cm

LINA L



STAŁA WYLEWKA



CHROM 389,- **349,-**
STAL OPTYCZNA 449,- **399,-**

nowość

▪ obrót wylewki: 360° ▪ wysokość baterii: 330 cm

VEGA



STAŁA WYLEWKA



CHROM 379,- **339,-**
KOLORY FRAGRANIT 419,- **369,-**

▪ obrót wylewki: 360° ▪ wysokość baterii: 25,8 cm

PRINCESS II




STAŁA WYLEWKA



CHROM 339,- **299,-**
KOLORY FRAGRANIT 439,- **349,-**

▪ obrót wylewki: 360° ▪ wysokość baterii: 18,4 cm

ATLAS DOZOWNIK



nowość

STAL SZLACHETNA 319,- **289,-**
CZARNA STAL SZLACHETNA 319,- **289,-**

▪ pojemnik 350 ml z tworzywa sztucznego ▪ wygodne napełnianie od góry ▪ otwór montażowy Ø35 mm

SIRIUS DOZOWNIK



nowość

CHROM 229,- **199,-**
STAL OPTYCZNA 229,- **199,-**
KOLORY FRAGRANIT 229,- **199,-**

▪ pojemnik 350 ml z tworzywa sztucznego ▪ wygodne napełnianie od góry ▪ otwór montażowy Ø28-35 mm

COMFORT DOZOWNIK



CHROM 159,- **139,-**
STAL OPTYCZNA 169,- **149,-**
KOLORY FRAGRANIT 169,- **149,-**

▪ pojemnik 350 ml z tworzywa sztucznego ▪ wygodne napełnianie od góry ▪ otwór montażowy Ø25-35 mm

■ SORTER GARBO 60-4



**SORTER
GARBO 60-4** ~~939,-~~ **799,-**

- wymiary zewnętrzne: 56,2 x 39,9 x 36 cm
- wysuwany z frontem szafki
- liczba i rodzaje pojemników: 2 pojemniki 12 l, 2 pojemniki 8 l
- szerokość szafki: 60 cm
- cichy domyk

■ SORTER GARBO 60-3



**SORTER
GARBO 60-3** ~~919,-~~ **799,-**

- wymiary zewnętrzne: 56,2 x 39,9 x 36 cm
- wysuwany z frontem szafki
- liczba i rodzaje pojemników: 1 pojemnik 18 l, 1 pojemnik 12 l, 1 pojemnik 8 l
- szerokość szafki: 60 cm
- cichy domyk

■ TROLLEY VARIO 60



**TROLLEY
VARIO 60** ~~599,-~~ **479,-**

- wymiary zewnętrzne: 56 x 39 x 48,3 cm
- wysuwany z frontem szafki
- liczba i rodzaje pojemników: 1 pojemnik 18 l, 2 pojemniki 8 l
- szerokość szafki: 60 cm

■ EASYSORT 600-1-4



**EASYSORT
600-1-4** ~~229,-~~ **209,-**

- wymiary zewnętrzne: 37,8 x 56,4 x 34,3 cm
- liczba i rodzaje pojemników: 1 pojemnik 14,5 l, 4 pojemniki 7,4 l
- szerokość szafki: 60 cm

■ EASYSORT 600-2-2



**EASYSORT
600-2-2** ~~209,-~~ **189,-**

- wymiary zewnętrzne: 37,8 x 56,4 x 34,3 cm
- liczba i rodzaje pojemników: 2 pojemniki 14,5 l, 2 pojemniki 7,4 l
- szerokość szafki: 60 cm

■ EASYSORT 600-3-0



**EASYSORT
600-3-0** ~~189,-~~ **169,-**

- wymiary zewnętrzne: 37,8 x 56,4 x 34,3 cm
- liczba i rodzaje pojemników: 3 pojemniki 14,5 l
- szerokość szafki: 60 cm

■ EASYSORT 450-0-4



EASYSORT 450-0-4 ~~169,-~~ **149,-**

- wymiary zewnętrzne: 37,8 x 41,4 x 34,3 cm
- liczba i rodzaje pojemników: 4 pojemniki 7,4 l
- szerokość szafki: 45 cm

■ EASYSORT 450-1-2



EASYSORT 450-1-2 ~~159,-~~ **139,-**

- wymiary zewnętrzne: 37,8 x 41,4 x 34,3 cm
- liczba i rodzaje pojemników: 1 pojemnik 14,5 l, 2 pojemniki 7,4 l
- szerokość szafki: 45 cm

■ EASYSORT 450-2-0



EASYSORT 450-2-0 139,- **129,-**

▪ wymiary zewnętrzne: 37,8 x 41,4 x 34,3 cm ▪ liczba i rodzaje pojemników: 2 pojemniki 14,5 l ▪ szerokość szafki: 45 cm

■ MŁYNEK DO ODPADÓW TE-125



AKCESORIA W KOMPLECIE



zintegrowany włącznik pneumatyczny

TE-125 1489,- **1349,-**

▪ moc: 930 W/1,25 KM ▪ chromowany włącznik pneumatyczny w komplecie

■ MŁYNEK DO ODPADÓW TE-75



AKCESORIA W KOMPLECIE



zintegrowany włącznik pneumatyczny

TE-75 1339,- **1219,-**

▪ moc: 550 W/0,75 KM ▪ chromowany włącznik pneumatyczny w komplecie

■ MŁYNEK DO ODPADÓW TE-50



AKCESORIA W KOMPLECIE



zintegrowany włącznik pneumatyczny

TE-50 1149,- **1019,-**

▪ moc: 375 W/0,5 KM ▪ chromowany włącznik pneumatyczny w komplecie

■ TWISTER



39,- **35,-**

▪ Twister - środek do czyszczenia zlewozmywaków stalowych Franke ▪ pojemność: 125 ml

■ ŚCIERCZKA Z MIKROFIBRY



39,- **35,-**

▪ ściereczka z mikrofibry do codziennej pielęgnacji produktów Franke ▪ wymiary: 40 x 40 cm

■ ŚRODEK DO PIELĘGNACJI ZLEWOZMYWAKÓW STALOWYCH



49,- **45,-**

▪ codzienna pielęgnacja zlewozmywaków stalowych Franke ▪ pojemność: 200 ml

■ ŚRODEK DO PIELĘGNACJI ZLEWOZMYWAKÓW FRAGRANIT, FRACERAM I TECTONITE



45,- **39,-**

▪ codzienna pielęgnacja zlewozmywaków Fraganit, Fraceram i Tectonite ▪ pojemność: 250 ml

■ ŚRODEK DO PIELĘGNACJI BATERII KUCHENNYCH



45,- **39,-**

▪ środek do codziennej pielęgnacji baterii kuchennych Franke ▪ pojemność: 250 ml

■ ŚRODEK DO PIELĘGNACJI OKAPÓW



45,- **39,-**

▪ codzienna pielęgnacja okapów Franke ▪ pojemność: 250 ml



FRANKE Polska Sp. z o.o.

ul. Franke 1
Sękocin Nowy
05-090 Raszyn
tel.: +48 22 711 67 00
www.franke.pl

Showroom FRANKE

CH Homepark
plac Szwedzki 3
05-090 Janki k. Warszawy
tel.: +48 22 711 67 90



Oferta prezentowana w katalogu ważna jest od 1 kwietnia 2021 roku do odwołania. Wszystkie ceny podane w ulotce są sugerowanymi cenami detalicznymi z uwzględnieniem podatku VAT w stawce podstawowej 23% wg stanu prawnego na dzień 1 kwietnia 2021. Z uwagi na wprowadzanie udoskonaleń technologicznych FRANKE Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w asortymencie i/lub danych technicznych produktów. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. FRANKE Polska Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy edytorskie. Kolory produktów w druku mogą nieznacznie odbiegać od oryginału. Zawartość ulotki, w tym tekst, rozwiązania graficzne i techniczne, podlega ochronie prawa autorskiego. Wszelkie prawa z tego tytułu przysługują wyłącznie FRANKE Polska Sp. z o.o. lub innym podmiotom z Grupy FRANKE. Poza dozwolonym użyciem prywatnym (kopiowanie i przechowywanie materiałów na użytek osobisty) jakiegokolwiek wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w katalogu lub ich części, w tym kopiowanie i rozpowszechnianie, jest bez uprzedniej pisemnej zgody FRANKE Polska Sp. z o.o. niedozwolone.